



FORA DO ESCOPO DA OBRA




03 PLANTA BAIXA - SUBESTAÇÃO
1/100



01 PLANTA BAIXA - BLOCO 01
1/100

PLANTA CHAVE



LEGENDA

	ALVENARIA EXISTENTE		SIMBOLOGIA DE CORTE
	INTERTRAVADO PAVIMENTO		EIXOS
	JARDIM ÁREA PERMEÁVEL		SIMBOLOGIA DA ESQUADRIA
	ÁREA DE PROJEÇÃO DA EDIFICAÇÃO		NÍVEL DE ACABADO E OSSO EM PLANTA
	POSTE DE ILUMINAÇÃO		COTA EM OSSO
	PISO		BLOCO CERÂMICO VAZADO
	PAREDE		PAINEL ELÉTRICO E GASES
	TETO		BANCADAS GRANITO
	RODAPE		BANCADAS INOX

NOTAS

01. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
02. MEDIDAS EM METROS.
03. E PARTE INTEGRANTE DESTA PROJETO, DOCUMENTO "MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA".
04. TODOS OS AMBIENTES QUE NÃO POSSUÍREM VENTILAÇÃO NATURAL, SERÃO PROVIDOS DE EXAUSTÃO/VENTILAÇÃO MECANIZADA OU R - CONDICIONADO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E RDC-50.
05. TODOS OS AMBIENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES (ACAMADOS OU NÃO), BEM COMO OS LOCAIS DE MANUSEIO DE INSUMOS, AMOSTRAS, MEDICAMENTOS E ALIMENTOS SERÃO PROVIDOS DE LAVATÓRIOS, PIAS OU LAVABOS COM TORNEIRAS OU COMANDOS DO TIPO QUE DISPENSEM O CONTATO DAS MÃOS PARA SEU FECHAMENTO.
06. OS LAVATÓRIOS PARA A LAVAGEM DE MÃOS SERÃO EM LOUÇA, AS CUBAS PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS E, EVENTUALMENTE DE MÃOS, SERÃO EM AÇO INOX, BEM COMO TODAS AS BANCADAS DE SERVIÇO E LAVATÓRIOS CIRÚRGICOS.
07. AS PORTAS DE SANITÁRIOS COLET., VESTIÁRIOS COLET., COPAS E LOCAIS COM MANUSEIO DE ALIMENTOS TERÃO MOLA HIDRÁULICA SUPERIOR.
08. AS PROTEÇÕES ACÚSTICAS DA CASA DE MÁQUINAS, SALAS DE GERADORES, SUAS RESPECTIVAS PORTAS DEVERÃO SER OPORTUNAMENTE REAVALUADAS PELO CONSTRUTOR DA OBRA NO DECORRER DA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO SUBMETER OS RESULTADOS OBTIDOS À APROVAÇÃO PRÉVIA DA LOCALIZAÇÃO, EM FUNÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS QUE EFETIVAMENTE VIEREM A SER INSTALADOS NESSES AMBIENTES, OU OUTROS, VISANDO GARANTIR O ATENDIMENTO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.
09. DEVERÁ SER PREVISTO E DESENVOLVIDOS PELA CONSTRUTORA OS PROJETOS EXECUTIVOS/ASBULTS E EXECUÇÃO DOS SEQUENTES SERVIÇOS:
PROJETO DE GASES ESPECIAIS
PROJETO HIDRÁULICO - ÁGUA E ESGOTO DAS ÁREAS AONDE SOFRERÃO MODIFICAÇÕES CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA - ASBULTS.
PROJETO DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO.
PROJETO DE AR CONDICIONADO PARA AS ÁREAS ESPECIAIS COMO CENTRO CIRÚRGICOS E UTS -CONFORME LEGISLAÇÃO EXISTENTE.
10. PARA OS PROJETOS ELÉTRICOS - SUBESTAÇÃO DEVERÁ SER SEQUIDO RIGOROSAMENTE O PROJETO EXISTENTE.
11. PARA OS ITENS DE ACABAMENTO DE ARQUITETURA QUE NÃO CONSTA NO PROJETO, DEVE SER SEQUIDO AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO ORÇAMENTO, E DEVEM ATENDER RIGOROSAMENTE AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.
12. TODOS OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS, DEVERÃO ATENDER OBRIGATORIAMENTE ÀS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, ABNT, ABNT, SOMASUS ETC, E TODAS AS DEMAIS PERTINENTES E AS RECOMENDAÇÕES FORNECIDAS PELO FABRICANTE.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIAS:

- PMA-HOSP-BAS-ARQ-001
PMA-HOSP-BAS-ARQ-002
PMA-HOSP-BAS-ARQ-003
PMA-HOSP-BAS-ARQ-004
PMA-HOSP-BAS-ARQ-005
PMA-HOSP-BAS-ARQ-006
PMA-HOSP-BAS-ARQ-007
PMA-HOSP-BAS-ARQ-008
PMA-HOSP-BAS-ARQ-009
PMA-HOSP-BAS-ARQ-0010



PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ - RJ

TÍTULO
PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA
PLANTA BAIXA DE ARQUITETURA

REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL AUGUSTINHO
GESUALD BLANC

Nº DO EMITENTE PMA-HOSP-BAS-ARQ-003	LIBERADO PARA EXECUÇÃO DA OBRA		ESCALA INDICADA
	ASS.	DATA	REVISÃO AO
<input checked="" type="checkbox"/> LIBERADO PARA EMISSÃO <input type="checkbox"/> LIBERADO COM COMENTÁRIOS		<input type="checkbox"/> NÃO LIBERADO ASS.	DATA 03/2022
ESTE DOCUMENTO É DE TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO EMITENTE		PROJ. APROVADO POR	
EMITENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ - RJ		PROJ. [Assinatura] [Assinatura]	